Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа имени А. А. Кудрявцева»

Рассмотрено на заседании педагогического совета школы Протокол №1 от 30.08.2022

Рассмотрено на заседании школьного методического объединения учителей политехнического цикла Протокол № 7 от 14.06.2022 г.

Утверждено Приказом МКОУ «АСШ им. А. А. Кудрявцева» от 31.08.2022 № 101-о

Адаптированная рабочая программа

для учащихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)

на 2022-2023 учебный год

предмет: профильный труд

классы: 6-8

Составитель: Волкова Марина Ивановна,

учитель технологии, І квалификационная категория

с. Архангельское 2022 год

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по профильному труду разработана на основе требований к результатам освоения

- адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС о УО (ин) (вариант 1), Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа имени А. А. Кудрявцева»
- Примерной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) по профильному труду,
- Рабочей программы воспитания МКОУ «АСШ им.А.А. Кудрявцева»

в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (под редакцией В.В.Воронковой) Профессиональное трудовое обучение «Швейное дело», автор Л.С. Иноземцева. Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос» 2011г.

Учебник Технология «Швейное дело» для б -го класса Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г. Москва, Просвещение 2019 год. Учебник Технология «Швейное дело» для 7 -го класса Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г. Москва, Просвещение 2020 год.

Рабочая программа рассчитана:

6 класс- на 204 часа, 6 часов в неделю, из них:

практические работы – 112

контрольные работы – 1 8 класс: 272 часа, из них : практические работы - 122

7 класс- на 238 часов, из них : контрольные работы - 2 практические работы – 150 лабораторные работы - 2

контрольные работы -3

лабораторные работы-3

Реализация программы-3 года

Цель программы:

Повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их осознанной регуляции трудовой деятельности.

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса.

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их трудовой культуры.

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: — развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);

программа по учебному предмету «Профильный труд» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) обеспечивает:

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей;
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебнопроизводственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся;
- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;
- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;
- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.

Задачи:

образовательные (познавательные):

- -формирование у учащихся стремления к поиску рациональных путей выполнения практических задач, умения планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд;
 - -применение знаний, полученных на уроках в жизни; развивающие:
- -развивать логическое мышление и творческие способности, формировать эстетический вкус, совершенствовать практические умения и навыки самообслуживания, воспитательные:
 - -воспитание трудолюбия, внимательности, чувство ответственности;
- -воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, трудового образа жизни, привитие культуры бесконфликтного общения;
 - подготовка к осознанному выбору профессии.

Рабочая программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) классов VIII вида к самостоятельному выполнению заданий по пошиву простых изделий.

В 6 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы достаточно разнообразен: изучаются свойства тканей, устройство швейной машины. Учащиеся осваивают изготовления изделия, которое состоит из нескольких мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе Φ ГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: *личностных и предметных*.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит *личностным* результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся:

- 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:
- 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
- 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
- 12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

Профильный труд:

Минимальный уровень:

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарногигиенических требований при выполнении работы;

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;

составление стандартного плана работы;

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий;

понимание и оценка красоты труда и его результатов;

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе;

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи;

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной работы;

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей;

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.

Достаточный уровень:

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной целью;

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента;

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов;

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности действий для реализации замысла;

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для его получения;

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.);

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы.

Содержание

Содержание курса 6 класс

Вводное занятие

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.

Обработка обтачкой среза ткани

<u>Теоретические сведения</u>. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. *Упражнение*. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.

<u>Практические работы</u>. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани

Изделие. Косынка для работы.

<u>Теоретические сведения</u>. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.

<u>Практические работы</u>. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.

Обработка сборок

Изделие. Отделка изделия (сборки).

<u>Теоретические сведения</u>. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.

<u>Теоретические сведения</u>. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.

<u>Лабораторная работа</u>. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

<u>Практические работы</u>. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.

Ремонт одежды

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.

<u>Практические работы</u>. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.

Самостоятельная работа

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

Правила безопасной работы с электроутюгом.

Запошивочный шов

<u>Теоретические сведения</u>. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.

Умение. Выполнение запошивочного шва.

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.

<u>Практические работы</u>. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.

<u>Теоретические сведени</u>я. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.

<u>Практические работы</u>. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.

<u>Теоретические сведения.</u> Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.

<u>Практические работы</u>. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.

Практическое повторение

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.

Самостоятельная работа

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

Бытовая швейная машина с электроприводом

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.

<u>Практические работы</u>. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

Обработка мягких складок

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).

<u>Теоретические сведения</u>. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.

<u>Практические работы</u>. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью

Изделие. Накладной карман.

<u>Теоретические сведения</u>. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.

Умение. Работа по лекалу.

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.

<u>Практические работы</u>. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла

<u>Теоретические сведения</u>. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.

<u>Практические работы</u>. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.

Построение чертежа и раскрой фартука для работы

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно.

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.

<u>Практические работы</u>. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

<u>Теоретические сведения</u>. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.

<u>Практические работы</u>. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.

Практическое повторение

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка.

Самостоятельная работа

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.

<u>Теоретические сведения</u>. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.

Умение. Снятие и запись мерок.

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.

<u>Практические работы</u>. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.

Пошив поясного спортивного белья

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.

<u>Теоретические сведения</u>. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

Умение. Распознавание льняной ткани.

<u>Лабораторная работа</u>. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

<u>Практические работы</u>. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.

Ремонт одежды

Изделия. Заплата. Штопка.

Теоретические сведения. Эстетика одежды.

Умение. Штопка изделия.

<u>Практические работы</u>. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты.

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора

Изделие. Кепи. Берет.

<u>Теоретические сведения</u>. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.

Пошив летнего головного убора

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.

<u>Теоретические сведения.</u> Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов.

Умение. Складывание изделия.

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.

<u>Практические работы</u>. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.

Контрольная работа

Пошив головного убора по готовому крою.

Содержание курса 7 класс

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.

Швейная машина с электрическим приводом. *Теоретические сведения*. Работа на швейной машине с электрическим приводом. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса, установка стула (напротив игловодителя). *Практические работы*. Подготовка машины к работе: наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. Заправка верхней и нижней нитки, выполнение машинной строчки по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками.

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общие представления о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Мерки для построения чертежа-выкройки сорочки. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривлённой или тупой иглой. Неполадки в работе швейной машины, способы их устранения. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевых швов. Производственный способ раскроя (вразворот). Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия. Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке, правила ТБ во время работы с утюгом. Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа ночной сорочки в натуральную величину. Подготовка деталей выкройки ночной сорочки к раскрою. Расчёт количества ткани на изделие. Изменение выкройки ночной сорочки. Изготовление выкройки оборки. Обработка выреза горловины ночной сорочки подкройной обтачкой. Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка изделия. ВТО изделия. Замена иглы, устранение неполадок в работе швейной машины.

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. Теоретические сведения. Ткани для постепенного белья. Свойства тканей. Практические работы. Выполнение бельевых швов без предварительного смётывания срезов. Шов двойной, шов запошивочный. Выполнение. Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. Пошив простыни. Шов вподтибку с закрытым срезом. Пошив наволочки с клапаном. Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани. Раскрой наволочки. Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. Заготовка детали обтачки для обработки выреза пододеяльника. Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника. Окончательная отделка пододеяльника.

Практическое повторение. *Теоретические сведения*. Ткацкое производство. Общее представлению о профессии. Технические требования к готовой продукции. *Практические работы*. Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Шитье пижамной сорочки. Обработка горловины сорочки. Выполнение из полосок бумаги образец полотняного переплетения. Выполнение на образце сатинового переплетения. Выполнение на образце саржевого переплетения.

Ремонт одежды. *Теоретические сведения*. Виды ремонта одежды. Практические работы. Наложение заплаты в виде аппликации. Завершение работы над заплатой в виде аппликации. ВТО изделия.

Волокна и ткани. *Теоретические сведения*. Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. Основные профессии прядильного производства, получение шерстяных тканей. *Лабораторная работа*. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение шерстяных и полушерстяных тканей.

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий

Практические работы. Обработка вытачек. Обработка неразрезной заутюженной вытачки на образце. Выполнение односторонней складки на образце. Выполнений встречной складки на образце. Выполнение бантовой складки на образце. Обработка срезов стачного шва. Обработка застёжки тесьмой-молнией на образце. Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. Выполнение петель из ниток. Обработка петель. Обработка петли по долевой нити на образце. Обработка застёжки на крючках на образце. Обработка притачного пояса на образце. Отделка притачного пояса. Обработка нижнего среза детали краевым пивом вподгибку с закрытым срезом и прикрепление подгиба строчкой потайных стежков на образце. Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом и прикрепление подгиба подшивочной строчкой крестообразных стежков на образце (срез предварительно обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом на образце (срез предварительно обрабатывается тесьмой). Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом на образце (срез предварительно обрабатывается зигзагообразной строчкой). Обработка закруглённого среза детали швом вподгибку на образце.

Виды юбок. Теоретические сведения. Виды юбок. Ткани для пошива. Мерки, необходимые для построения чертежа-выкройки юбки. Юбка в русском костюме, ее значение. Характерные особенности костюмов Тульского края. Виды отделки юбки. Практические работы. Снятие мерок, построение чертежа юбки, простейшее моделирование. раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Обработка деталей кроя. Пошив изделия. Отделка. Влажная тепловая обработка юбки. Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки притачным поясом. Обработка верхнего среза юбки корсажной лентой. Обработка нижнего среза прямой юбки. Окончательная отделка прямой юбки.

Юбка-клёш. Виды ткани, применяемые для пошива юбок - клёш. *Практические работы*. Снятие мерок для построения чертежа-выкройки юбки - клёш. Построение чертежа-выкройки юбки - «солнце» Изготовление выкройки юбки - солнце. Подготовка выкройки к раскрою. Обработка деталей кроя юбки - «солнце». Обработка боковых срезов клёшевой юбки. Проведение примерки юбки и устранение имеющихся дефектов. Обработка верхнего среза клёшевой юбки обтачкой. Обработка нижнего среза прямой юбки. Отделка изделия.

Клиньевые юбки. Практические работы. Снятие мерок и построение чертежа из клиньев. Внесение модельных изменений в выкройку юбки из клиньев. Построение чертежа юбки из клиньев по нижнему срезу. Изготовление выкройки юбки из клиньев. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой юбки из клиньев. Обработка деталей кроя юбки из клиньев. Пошив юбки из клиньев с оборкой по нижнему ряду. Народные ремёсла и промыслы Тульского края.

Изготовление изделий на основе выкройки сорочки без плечевого шва. Теоретические сведения. Народные умельцы Тульского края. Свойства шерстяных тканей. Получение шерстяных тканей. Платье - туника. Описание модели. Виды ткани для шитья. Практические работы. Изменение выкройки сорочки без плечевого шва. Изготовление блузы - топа, подготовка выкройки к раскрою. Раскрой блузы - топа, обработка деталей кроя. Обработка боковых швов в блузе. Обработка горловины в блузе - топе. Обработка блузы по нижнему срезу .Блуза в лоскутном стиле. Изготовление выкройки блузы в лоскутном стиле. Подготовка выкройки блузы к раскрою. Подготовка лоскутов для блузы. Раскрой лоскутов по рисунку. Соединение лоскутов стачным швом. Обработка плечевых швов. Обработке боковых швов. Обработка горловины в изделии. Украшение готового изделия. Лаб. раб. Определение шерстяных и полушерстяных тканей. Изготовление выкройки блузы с разрезами в боковых швах.

Изготовление выкройки блузы с разрезами в боковых швах. Подготовка выкройки блузы к раскрою. Раскрой блузы. Обработка деталей кроя. Обработка боковых швов стачным швом вразутюжку. Обработка нижних срезов блузки швом вподгибку с закрытым срезом. Выполнение отделки разреза по лицевой стороне блузки. Отделка изделия. Платье - туника. Описание модели. Изготовление выкройки платья - туники. Подготовка выкройки платья - туники к раскрою. Составление плана пошива платья. Раскрой изделия. Обработка деталей кроя. Обработка боковых швов стачным швом взаутюжку. Обработка карманов. Соединение кармана с основной частью накладным швом. Обработка горловины в платье - тунике подкройной обтачкой. Обработка изделия.

Практическое повторение Теоретические сведения. Машинные швы. Соединительные. Краевые. Отделочные. Применение данных швов в работе. Летние головные уборы. Фасоны. Назначение. Названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Практические работы. Соединительные швы. Выполнение швов на образце ткани, оформление альбома. Краевые швы, выполнение швов на образце ткани, оформление альбома. Отделочные швы, выполнение швов на образце ткани. Снятие мерок для построения выкройки-чертежа основной детали - клина. Построение чертежа-выкройки головного убора (кепи). Количество клиньев в зависимости от фор мы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Изготовление чертежа-выкройки головного убора. Раскрой изделия, обработка деталей кроя. Выполнение настрочного и расстрочного шва на образце ткани. Использование данных швов при пошиве головных уборов. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. ВТО (утюжка и складывание изделия) Украшение головного убора. Окончательная отделка изделия, ВТО изделия Уход за электрической швейной машиной. Чистка и смазка швейной машины.

Содержание курса 8 класс

Вводное занятие

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.

Вышивание гладью

Изделия. Отделка на изделии (гладь).

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

Построение чертежа основы блузки

Элементарное моделирование и раскрой.

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.

Умение. Приглаживание копировальных оттисков.

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии.

Соединение основных деталей плечевого изделия

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

Умение. Распознавание шелковой ткани.

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки.

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

Практическое повторение

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.

Самостоятельная работа

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.)

Вводное занятие

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской.

Изготовление выкройки цельнокроеного платья

на основе выкройки блузки и раскрой

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Понятие *силуэт* (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описания фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника(круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4).

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.

Умение: Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.

Ремонт одежды

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.

Практическое повторение

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев(женских, детских), нижнего белья (детского и женского).Выполнение заказов базового предприятия. Раскрой изделия с использованием готовых лекал.

Самостоятельная работа

По выбору учителя

Вводное занятие

План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду.

Отделка легкой одежды

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка)

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.

Умение. Выполнение мережки.

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

Построение чертежа основы платья

Изделие. Выкройка основы платья.

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.

Умение. Распознавание синтетической ткани.

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании).

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья.

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника.

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.

Обработка деталей с кокетками

Изделие. Кокетка.

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего) среза. Отделка.

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.

Изготовление выкройки по основе платья

и раскрой блузки с застежкой доверху

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и надстрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

Самостоятельная работа

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою).

Вводное занятие

План работы на четверть.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.

Обработка бортов подбортами в легком женском платье

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.

Умение. Регулировка швейной машины.

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в

углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.

Массовое производство швейных изделий

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.

Практическое повторение

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда

Контрольная работа и анализ ее качества Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе **1:2.**

Тематическое планирование в 6 классе OB3 (УО)

	Тематическое планирование в 6 классе OB3 (УО)	
$N_{\underline{0}}$	тема	кол
Π/Π		во
	Вводное занятие.	1
	Профессия швеи - мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть.	1
	Обработка обтачкой срезов ткани.	9
	Обтачка: виды и применение в изготовлении легкого платья, правила соединения.	1
2	Ориентировка по операционной предметной карте.	
3-4	Свойства срезов ткани.	2
	Пр. раб.№1 Раскрой долевых обтачек с опорой на операционную предметную карту.	
5-6	Пр. раб.№2 Раскрой поперечных обтачек с опорой на операционную предметную карту.	2
7-8	Пр. раб. № 3 Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону.	2
9-10	Пр. раб. № 4 Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону.	2
	Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.	8
11	Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при	1
	обработке изделия	
12	Пр. раб. № 5. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого	1
	среза ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза.	
13-14	Пр. раб. № 6.Раскрой и соединение долевой обтачки.	2
15-16	Пр. раб. № 7. Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.	2
		2
17-18	Пр. раб. № 8. Обработка долевой обтачкой косынки	2
	Обработка сборок.	10
19	Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила	
	припуска ткани на сборку, положение регулятора строчки на швейной машине для	1
	выполнения сборок.	
20	Пр. раб. № 9. Выполнение упражнений: образование сборок мелкими сметочными	1
	стежками	
21-22	Пр. раб. № 10.Выполнение сборок ручным способом.	2
23-24	Пр. раб. № 11.Выполнение сборок ручным способом.	2
25-26	Мягкие складки.	2
	Пр. раб. № 12.Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине	
	для образования сборок	
27-28	Пр. раб. № 13. Выполнение и равномерное распределение сборок.	2
	Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии.	18
	Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства	1
29	хлопчатобумажной ткани	
30	Виды тканей для пошива фартука, детали фартука, названия контурных срезов, швы, видь	r 1
50	отделки	1
31-32	Лабораторная работа №1. Определение хлопчатобумажной ткани по внешнему виду, на	2
31-32	ощупь, по особенности горения нитей.	_
33-34	• •	2
33-34	Пр. раб. № 14.Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину и полготовка леталей выкройки к раскрою	2
35-36	Пр. раб. № 15.Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе.	2.
37-38	Пр. раб. № 16. Подготовка деталей кроя фартука к обработке, заготовка косой обтачки к	2
37 30	нижней части фартука.	
39-40		2
ップ "4 U	Пр. раб. № 17.0бработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука двойной косой обтачкой.(выполнение ручных работ)	<u> </u>
41 42	1. 1 /	2
41-42	Пр. раб. № 18. Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука	2
10 11	двойной косой обтачкой.(выполнение машинных работ)	
43-44	Пр. раб. № 19.Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом.	2
45-46	ВТО изделия. Требования к ВТО изделия. Правила безопасности во время работы	2
	Ремонт одежды.	10
47-48	Заплата, формы и способы пришивания.	2

		1
	Подбор ткани для заплаты из ярко-крашеной ткани с рисунком (в соответствии с тканью	2
	изделия по качеству, цвету, рисунку) Подготовка изделия к ремонту. Определение места	
	наложения и размера заплаты Пр. раб. № 20. Раскрой заплаты с прибавкой на швы.	
	Пр. раб. № 21 Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце(ручной способ)	2
	Пр. раб. № 22 Наложение заплаты накладным швом на образце (машинный способ)	2
5-56	Пр. раб. № 23.Выполнение штопки из трикотажной ткани.	2
	Самостоятельная работа.(обработка срезов)	8
	Пр. раб. № 24. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой (ручные работы)	2
59-60	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой (машинные работы)	2
51-62	Пр. раб. № 25. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.	2
53-64	Пр. раб. № 26. Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону.	2
	Запошивочный шов	4
	План работы на четверть. Правила безопасной работы с утюгом. Запошивочный шов. Конструкция, применение. Пр. раб. № 27. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва	2
57	лар. раб. № 28.Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ)	1
	Пр. раб. № 29. Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ)	1
50	Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого	14
	изделия с закругленным срезом.	1
	Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначения мерок. Размеры изделия.Пр. раб. № 30. Снятие мерок, запись мерок.	2
71-72	Названия и обозначения снимаемых мерок. Сведения о прибавках.	2
	Пр. раб. № 31.Обозначение точек, отрезков и линий чертежа.	
73-74	Пр. раб. № 32. Оформление чертежа изделия. Деление отрезков на равные части и обозначения мест деления. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.	2
	Пр. раб. № 33. Построение чертежа сорочки с круглым вырезом М 1:4	2
	Пр. раб. № 34. Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в натуральную величину.	2
	Пр. раб. № 35. Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки.	1
	Пр. раб. № 36. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.	1
	Пр. раб. № 37.Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом.	2
01 02	Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии.	14
	Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины детали путем сложения. Назначение надсечки. Пр. раб. № 38 Прокладывание контрольных линий посередине деталей	2
	Пр. раб. № 39.Обработка плечевых срезов запошивочным швом	2
	Пр. раб. № 40.Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой.	2
		2
	Пр. раб. № 41.Обработка боковых срезов запошивочным швом	
	Пр. раб. № 42.Обработка срезов пройм двойной косой обтачкой	2
	Пр. раб. № 43. Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом и	2
	окончательная отделка изделия.	2
95-96	Пр. раб. № 44.Проверка качества работы, проверка качества готового изделия.	2
	Практическое повторение(ручные и машинные работы)	14
	Пр. раб. № 45. Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом и окончательная отделка изделия.	2
	Пр. раб. № 46.Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к раскрою.	2
101-102	Пр. раб. № 47.Подготовка ткани к раскрою, раскрой косынки, подготовка кроя косынки к обработке.	2
	oopaootke.	
103-104	Пр. раб. № 48.Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 49.Обработка косого среза косынки долевой обтачкой и утюжка готового	2

	Пр. раб. № 50. Выполнение настрочного шва. (ручные и машинные работы)	2
09-110	Пр.раб. № 51. Выполнение расстрочного шва на образце, (ручные и машинные работы)	2
	Самостоятельная работа(обработка горловины)	6
11	Пр.раб. №52. Подготовка ткани к раскрою косой обтачки для обработки горловины	1
	Пр. раб. № 53. Обработка горловины косой двойной обтачкой (ручные работы)	2
	Пр. раб. № 54. Обработка горловины косой двойной обтачкой (машинные работы)	2
16	Пр. раб. № 55.Влажно - тепловая обработка горловины.	1
	Бытовая швейная машина с электроприводом	8
17	Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость,	1
	виды выполняемых работ. Правила безопасности во время работы на шв. машине.	
18	Рабочие механизмы швейной машины., устройство челночного комплекта	1
19-120	Пр. раб. № 56. Разборка и сборка челночного комплекта. Правила ухода за швейной машиной. Чистка и смазка швейной машины	2
21	Пр. раб. № 57. Регулировка натяжения верней нити и скорости вращения главного вала при помощи педали.	1
22	при помощи педали. Пр. раб. № 58. Регулировка натяжения нижней нити и наматывание нити на шпульку	1
	пр. раб. № 56. Гегулировка натяжения нижней нити и наматывание нити на шпульку Пр. раб. № 59. Выполнение зигзагообразных строчек на швейной машине.	2
	Обработка мягких складок.	8
25	Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья, правила расчета ткани,	1
23	кружев или шитья на мягкие складки при раскрое.	1
26	Пр. раб. № бО. Разметка мягких складок заложенных в разные стороны.	1
	Пр. раб. № 61.Выполнение мягких складок заложенных в разные стороны.	2
	Пр. раб. № 62. Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну	2
29-13U	сторону(односторонних).	2
31-132	Пр. раб. № 63. Правила BTO складок Выполнение BTO складок.	2
	Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.	9
33	Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер	1
33	припусков на подгиб и отворот.	1
24 125	1	
34-133	Пр. раб. № 64.Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом.	2
26 127	* 1 1	2
	Пр. раб. № 65.Обработка гладкого накладного кармана	2
	Пр. раб. № 66. Обработка накладного кармана с отворотом.	2
40-141	Пр. раб. № 67. Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с	2
10 1 10	отворотом.	
42-143	Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом.	2
	Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.	6
44	Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка.	1
	Значение надсечек. Обтачки на отделочной ткани.	
45	Пр. раб. № 68. Раскрой обтачки по крою изделия и по лекалу.	1
46-147	Пр. раб. № 69.Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны.	2
	Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.	
48-149	Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.	2
	Построение чертежа и раскрой фартука для работы.	14
50	Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность) Действие воды и тепла на льняное волокно	1
51	Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.	1
52	Пр. раб. № 70. Снятие мерок для построения чертежа - выкройки фартука без нагрудника.	. 1
53	Пр. раб. № 71.Построение чертежа - выкройки фартука без нагрудника в натуральную	1
55	величину и подготовка деталей выкройки к раскрою.	1
5/ 155	Пр. раб. № 72.Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки фартука на	2
	ткани. Раскрой фартука, подготовка деталей кроя к обработке.	
56-157	Пр. раб. № 73.Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука.	2

58-159		
	Пр. раб. № 74.0бработка карманов.	2
	Пр. раб. № 75.Соединение карманов с нижней частью фартука.	
60-161	Пр. раб. № 76 Окончательная отделка изделия.	2
	Пр. раб. № 77. Снятие мерок для построения чертежа - выкройки фартука с нагрудником.	1
~ _	.Построение чертежа - выкройки фартука с нагрудником в натуральную величину и	
	подготовка деталей выкройки к раскрою.	
63	Пр. раб. № 78.Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки фартука на	1
33	тр. раб. ж. 76. подготовка ткани к раскрою, раскладка детален выкропки фартука на ткани.	1
	Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой.	8
64 165	Пр. раб. № 79.0бработка бретелей обтачным швом.	2
34-103		
	Пр. раб. № 80.Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей.	1
56	Пр. раб. № 81.0бработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука.	1
5/-168	Пр. раб. № 82.Обработка карманов.	2
	Пр. раб. № 83.Соединение карманов с нижней частью фартука.	
59-170	Пр. раб. № 84.0бработка пояса обтачным швом.	2
	Пр. раб. № 85.Обработка верхнего среза нижней части фартука.	
71	Пр. раб. № 86.Соединение деталей фартука и окончательная отделка изделия	1
	Практическое повторение(изготовление фартука)	3
72	Пр. раб. № 87.Раскрой фартука без-нагрудника. Обработка деталей кроя.	1
73	Пр. раб. № 88.Обработка карманов и соединение с нижней частью фартука.(ручные	1
	работы)	
74	Обработка карманов и соединение с нижней частью фартука, (машинные работы)	1
	Самостоятельная работа(обработка пояса и отделка)	2
75	Пр. раб. № 89.Обработка пояса обтачным швом.	1
' 6	Пр. раб. № 90.Обработка верхнего среза нижней части фартука и окончательная отделка	1
	изделия.	
	Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья.	8
77-178	Трусы - плавки. Назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения	2
	чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. Пр. раб. № 91. Снятие и запись	
	мерок для построения чертежа - выкройки трусов - плавок.	
70 100		
/9-TX()	III n. nab. № 92. Построение чертежа - выкройки трусов - плавок в натуральную величину и	2.
/9-180	Пр. раб. № 92.Построение чертежа - выкройки трусов - плавок в натуральную величину и полготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки наклалной	2
/9-180	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной	2
	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы.	
	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой.	2
81-182	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке.	2
81-182	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация	
81-182	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места	2
81-182	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья	2
81-182 83-184 85	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием.	2
81-182 83-184 85 86	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом	2
81-182 83-184 85 86	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из	2
81-182 83-184 85 86 87-188	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96. Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани.	2 2 6 1 1 2
81-182 83-184 85 86 87-188	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из	2 2 6 1 1
81-182 83-184 85 86 87-188	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом.	2 2 6 1 1 2
81-182 83-184 85 86 87-188	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия.	2 2 6 1 1 2 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отделочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.	2 2 6 1 1 2 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование	2 2 6 1 1 2 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отделочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.	2 2 6 1 1 2 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасона.	2 2 6 1 1 2 1
81-182 83-184 85 86	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасона. Мерки, необходимые для построения чертежа основной детали - клина. Количество	2 2 6 1 1 2 1 6 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89 90	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места ———————————————————————————————————	2 2 6 1 1 2 1 6 1
81-182 83-184 85 86 87-188 89 90	подготовка выкройки к раскрою. Пр. раб. № 93. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Пр. раб. № 94. Раскладка деталей выкройки трусов - плавок на ткани и раскрой. Пр. раб. № 95. Подготовка деталей кроя трусов плавок к обработке. Пр. раб. № 96.Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация рабочего места Пошив поясного спортивного белья Пр. раб. № 97. Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Пр. раб. № 98. Обработка боковых срезов трусов - плавок запошивочным швом Пр. раб. № 99. Обработка нижних срезов трусов - плавок двойной косой обтачкой из отлелочной ткани. Пр. раб. № 100. Обработка верхнего среза трусов - плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Пр. раб. № 101. Окончательная отделка изделия. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасона. Мерки, необходимые для построения чертежа основной детали - клина. Количество	2 2 6 1 1 2 1 6 1

196	Пр. раб. № 104. Обработка деталей кроя. Подготовка машины к работе. Организация	1
	рабочего места	
	Пошив летнего головного убора	3
197	Пр. раб. № 105.Обработка козырька.	1
198	Пр. раб. № 106. Соединение деталей головки и козырька и окончательная обработка изделия.	1
199	Пр. раб. № 107.Окончательная отделка изделия	1
200	Контрольная работа.	5
	Пошив головного убора-панамы по готовому крою Пр. раб. № 108. Соединение клиньев панамы стачным швом. Обработка козырька.	1
201	Пр. раб. № 109 Соединение деталей головки и козырька.	1
202	Пр. раб. № 110 Проверка качества готового изделия, влажно- тепловая обработка	1
203	Пр. раб. № 111 Окончательная отделка изделия. Украшение готового изделия	1
204	Пр. раб. № 112. Уход за швейной машиной. Чистка и смазка швейной машины. Подведение итогов работы за год. Правил по сохранению оборудования в мастерской	1

Тематическое планирование 7 класс

№ п/п	тема	кол- вс часов
	Вводное занятие.	2
1 2	Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.	
	Швейная машина с электрическим приводом.	4
3-4	Работа на швейной машине с электрическим приводом. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса, установка стула (напротив игловодителя).	1
5	Пр. раб. №1. Подготовка машины к работе: наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.	1
6	Пр. раб №2 Заправка верхней и нижней нитки, выполнение машинной строчки по прямым и закруглённым линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками.	
	Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва.	28
7	Получение пряжи из льняного волокна. Общие представления о прядильном	1
8	производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек.	1
9	Мерки для построения чертежа-выкройки сорочки. Пр. раб. №3 Снятие мерок.	1
10	Пр. раб. № 4 Построение чертежа ночной сорочки в натуральную величину.(спинки)	1
11	Пр. раб. №5 Построение чертежа ночной сорочки в натуральную величину.(переда)	1
12	Пр. раб № 6 Подготовка деталей выкройки ночной сорочки к раскрою. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие.	1
13	Пр. раб. № 7 Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки.	1
14-15	Пр. раб. №8 Подготовка ткани к раскрою. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевых швов. Производственный способ раскроя (вразворот).	2
16-17	Пр. раб. № 9 Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия.	2
18 19	Пр. раб. № 10 Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. <i>Урок контроля№1</i> «Обработка деталей кроя»	2

20	Пр. раб. № 11 Обработка выреза горловины ночной сорочки подкройной обтачкой. (на	2
21	образце ткани)	_
22-23	Пр. раб. №12 Обработка выреза ночной сорочки подкройной обтачкой	2
	Пр. раб. № 13 Обработка боковых срезов ночной сорочки	$\frac{2}{2}$
	Пр. раб. № 14 Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.	2
28-29	Пр. раб. № 15 Обработка нижнего среза сорочки и окончательная отделка изделия.	2
30-31	Пр. раб. №16 Окончательная обработка изделия, ВТО изделия, правила ТБ во время	$\frac{2}{2}$
30-31	работы с утюгом	2
32-33	Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривлённой или тупой иглой.	2
	Неполадки в работе швейной машины, способы их устранения.	
34	Пр. раб. № 17 Замена иглы, устранение неполадок в работе швейной машины.	1
	Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение	21
	труда	
35	Ткани для постельного белья. Свойства тканей.	1
36	Бельевые швы.	1
37	Пр. раб. №18 Выполнение бельевых швов без предварительного смётывания срезов.	1
38	Шов двойной, шов запошивочный. Выполнение.	1
39-40	Лаб. раб №1 Изучение свойств льняной ткани.	2
41	Пр. раб. № 19 Пошив простыни.	1
42	Шов вподгибку с закрытым срезом.	1
13-44	Наволочка с клапаном.	1
+J -44	Паволочка с клапаном.	1
	Пр. раб. № 20 Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на	1
	ткани.	
45	Пр. раб. №21 Раскрой наволочки.	1
46	Пр. раб. № 22 Пошив наволочки с клапаном.	1
47	Пододеяльник. Пр. раб. № 23 Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба	1
48	Урок контроля №2 Пошив по готовому крою наволочки	1
	1 1	1
49	Пр. раб. № 24 Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке.	1 1
50	Пр. раб. № 25 Заготовка детали обтачки для обработки выреза пододеяльника.	1
51-52	Пр. раб. №26 Обработка выреза пододеяльника.	2
53	Пр. раб. № 27 Обработка выреза пододеяльника.	1
54	Пр. раб. № 28 Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника.	1
55		
JJ	Пр. раб, № 29 Окончательная отделка пододеяльника.	1
<i>JJ</i>	Пр. раб, № 29 Окончательная отделка пододеяльника. Практическое повторение	1 20
56	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и	
	Практическое повторение	20
	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и	20
56	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья.	20
56 57	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк.	20
56 57 58	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке.	20
56 57 58 59	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк.	20 1 1 1 1
56 57 58 59 60 61	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк.	20 1 1 1 1 1
56 57 58 59 60 61	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с	20 1 1 1 1 1 1
56 57 58 59 60 61	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом.	20 1 1 1 1 1 1
56 57 58 59 60 61 52-63	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом.	20 1 1 1 1 1 1 2
56 57 58 59 60 61 62-63 64 65	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 37 Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя.	20 1 1 1 1 1 1 2
56 57 58 59 60 61 62-63 64 65 66-67	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 37 Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя.	1 1 1 1 1 1 2
56 57 58 59 60 61 62-63 64 65 66-67 68-69	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 37 Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 39 Шитье пижамной сорочки. Пр. раб. № 40 Обработка горловины сорочки.	20 1 1 1 1 1 1 2
56 57 58 59 60 61 62-63 64 65 66-67 58-69 70	Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб. № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 37 Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 39 Шитье пижамной сорочки. Пр. раб. № 40 Обработка горловины сорочки. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.	1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
56 57 58 59 60 61 62-63 64 65 66-67 68-69	Практическое повторение Пр. раб. № 30 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. Построение линий среднего среза и среза сиденья. Пр. раб № 31 Построение линии талии и линии низа пижамных брюк. Пр. раб. № 32 Раскладка деталей выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. Пр. раб. № 33 Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обработке. Пр. раб. № 34 Обработка шаговых срезов пижамных брюк. Пр. раб. № 35 Соединение левой и правой деталей пижамных брюк. Пр. раб. № 36 Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Пр. раб. № 37 Раскладка выкройки пижамной сорочки на ткани и раскрой. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 38 Обработка деталей кроя. Пр. раб. № 39 Шитье пижамной сорочки. Пр. раб. № 40 Обработка горловины сорочки.	1 1 1 1 1 1 2

74-75	Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы, технические требования к готовой продукции.	2
		5
76	Ремонт одежды	1
76	Виды ремонта одежды.	1
77-78	Пр. раб. № 44 Наложение заплаты в виде аппликации.	2
79-80	Пр. раб. № 45 Завершение работы над заплатой в виде аппликации. ВТО изделия.	2
0.1	Волокна и ткани.	3
81	Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. Основные профессии прядильного производства, получение шерстяных тканей.	1
82	Лаб. раб. №2 Определение волокон шерсти по внешнему виду, наощупъ, по характеру	1
83	горения.	1
63	Пр. раб. № 46 Определение шерстяных и полушерстяных тканей.	26
0.4	Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.	
84	Пр. раб. № 47 Обработка вытачек. Обработка неразрезной заутюженной вытачки на образце.	1
85	Пр. раб. №48 Вьшолнение односторонней складки на образце.	1
86	Пр. раб. №49 Вьшолнение встречной складки на образце.	1
87	Пр. раб. №50 Выполнение байтовой складки на образце.	1
88	Пр. раб. № 51 Обработка срезов стачного шва.	1
89	Пр. раб. № 52 Обработка застёжки тесьмой-молнией на образце.	1
90-91	Пр. раб. № 53Пришивание крючков, петель и кнопок на образце.	2
92	Пр. раб. № 54 Выполнение петель из ниток.	1
93	Пр. раб. № 55 Обработка обмётанных петель.	1
94	Пр. раб. №56 Обработка обмётанной петли по долевой нити на образце.	1
95-96	Пр. раб. № 57 Обработка застёжки на крючках на образце.	2
	Пр. раб. № 58 Обработка притачного пояса на образце.	2
99	Пр. раб. № 59 Окончательная отделка притачного пояса.	1
	Пр. раб. № 60 Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с закрытым	2
100-101	срезом и прикрепление подгиба строчкой потайных стежков на образце.	2
02-103	Пр. раб. № 61 Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым	2
102-102	срезом и прикрепление подгиба подшивочной строчкой крестообразных стежков на	2
	образце из плотной ткани.	
104-105	Пр. раб. № 62 Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом на образце (срез предварительно обрабатывается тесьмой).	2
06-107	Пр. раб. № 63 Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым	2
	срезом на образце(срез предварительно обрабатывается зигзагообразной строчкой).	
08-109	Пр. раб. № 64 Обработка закруглённого среза детали швом вподгибку на образце.	2
	Виды юбок	32
110	Изготовление юбок. Сведения о юбках	1
111	Прямая юбка. Мерки, необходимые для построения выкройки-чертежа прямой юбки.	1
112	Пр. раб. № 65 Снятие мерок для построения выкройки-чертежа прямой юбки.	1
113	Пр. раб. № 66 Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную величину.	1
	Построение чертежа переднего полотнища.	
14-115	Пр. раб. № 67 построение чертежа выкройки прямой юбки. Построение чертежа заднего полотнища	2
116-117	Пр. раб. № 68 Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки.	2
118	Пр. раб. № 69 Изменение выкройки-основы прямой юбки.	1
119	Пр. раб. №70 Изготовление выкройки прямой юбки со складкой на переднем полотнище.	1
20-121	Пр. раб. № 71 Изготовление выкройки прямой юбки с двумя складками на переднем	2
100 100	полотнище.	2
	Пр. раб. № 72 Изготовление выкройки прямой юбки с односторонними складками на переднем полотнище.	2
124 - 125	Пр. раб№73 Изготовление выкройки прямой юбки, зауженной книзу.	2

126-127 Пр. раб. № 74 Изготовление выкройки прямой юбки, расширенной книзу.	2
Р.К. «Юбка в русском костюме, её значение. Характерные особенности костюмо	
Тульского края»	
128 Пр. раб. № 75 Подготовка ткани к раскрою.	1
129 Пр. раб. № 76 Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой	1
130 Пр. раб. №77 Обработка деталей кроя.	1
131-132 Пр. раб. № 78 Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах юбки.	2
133-134 Пр. раб. №79 Обработка бытачек на заднем и переднем полотнищах юбки. проведени	
примерки, устранение дефектов.	
135-136 Пр. раб. № 80 Обработка пояса и верхнего среза прямой юбки притачным поясом.	2
137-138 Пр.раб. № 81 Обработка верхнего среза юбки корсажной лентой.	2
139-140 Пр. раб. №82 Обработка нижнего среза прямой юбки.	2
141 Пр. раб. № 83 Окончательная отделка прямой юбки.	1
Юбка-клёш. Виды ткани, применяемые для пошива юбок - клёш	14
142 Пр. раб. № 84 Снятие мерок для построения чертежа-выкройки юбки - клёш.	1
143 Пр. раб. № 85 Построение чертежа-выкройки юбки - «солнце»	1
144 Пр. раб. № 86 Изготовление выкройки юбки -«солнце».	1
145 Пр. раб. № 87 Пр. раб. Подготовка выкройки к раскрою.	1
146 Пр. раб. № 88 Обработка деталей кроя юбки-«солнце».	1
147-148 Пр. раб. № 89 Обработка боковых срезов клёшевой юбки.	2
149-150Пр. раб № 90 Проведение примерки юбки и устранение имеющихся дефектов.	2
151-152Пр. раб №91 Обработка верхнего среза клёшевой юбки обтачкой	2
153-154 Пр. раб. № 92 Обработка нижнего среза прямой юбки	2
155-154 Пр. раб. № 93 Окончательная отделка изделия	$\frac{2}{1}$
Гр. рао. № 93 Окончательная отделка изделия Клиньевые юбки	
	10
156 Пр.раб. №94 Снятие мерок и построение чертежа юбки из клиньев.	1
157 Пр. раб. № 95 Внесение модельных, изменений в выкройку юбки из клиньев.	1
158-159 Пр. раб. № 96 Построение чертежа юбки из клиньев по нижнему срезу	2
160-161 Пр. раб. № 97 Изготовление выкройки юбки из клиньев	2
162 Пр. раб. № 98 Подготовка ткани к раскрою.	1
163 Пр. раб. № 99 Раскрой юбки из клиньев	1
164 Пр. раб. № 100 Обработка деталей кроя юбки из клиньев.	1
165 Пр. раб № 101 Пошив юбки из клиньев с оборкой по нижнему ряду.	1 1
Изготовление изделий на основе выкройки сорочки без плечевого шва	55
166-167 Пр. раб. № 102 изменение выкройки сорочки без плечевого шва.	2
168-169 Пр. раб. № 103 Изготовление блузы-топа и подготовка выкройки к раскрою.	2
170 Пр. раб. № 104 Подготовка выкройки блузы-топа к раскрою	1
171 Пр. раб. № 105 Раскрой блузы-топа, обработка деталей кроя	1
172 Пр. раб. №106 Обработка боковых швов в блузе.	1
173 Пр. раб. №107 Обработка горловины в блузе - топе	1
174 Пр. раб. №108 Обработка блузы по нижнему срезу	1
175 Пр. раб. № 109 Блуза в лоскутном стиле.	1
176 Пр. раб. № 110 Изготовление выкройки блузы в лоскутном стиле	1
177 Пр. раб. № 111 Подготовка выкройки блузы к раскрою	1
178 Пр. раб. №112 Подготовка лоскутов для блузы	1
179 Пр. раб. № 113 Раскрой лоскутов по рисунку.	1
180-181 Пр. раб. № 114 Соединение лоскутов стачным швом	2
	2
182-183 Пр. раб. № 115 Обработка плечевых швов	_
182-183 Пр. раб. № 115 Обработка плечевых швов 184-185 Пр. раб. № 116 Обработка боковых швов	2
184-185 Пр. раб. № 116 Обработка боковых швов 186-187 Пр. раб. № 117 Обработка горловины в изделии.	2
184-185 Пр. раб. № 116 Обработка боковых швов 186-187 Пр. раб. № 117 Обработка горловины в изделии. Р.К. «Народные умельцы Тульского края»	2
184-185 Пр. раб. № 116 Обработка боковых швов 186-187 Пр. раб. № 117 Обработка горловины в изделии. Р.К. «Народные умельцы Тульского края»	2 2

191-192	Пр. раб. № 119 Изготовление выкройки блузы с разрезами в боковых швах.	2
193	Пр. раб. № 120 Подготовка выкройки блузы к раскрою.	1
	Пр. раб. № 121 Раскрой блузы.	1
	Пр. раб. №122 Обработка деталей кроя.	1
	Пр. раб. № 123 Обработка боковых швов стачным швом вразутюжку.	2
	Пр. раб. № 124 Обработка нижних срезов блузки швом вподгибку с закрытым срезом.	2
	Пр. раб. № 125 Выполнение отделки разреза по лицевой стороне блузки.	2
	Пр. раб. № 126 Окончательная отделка изделия.	
	Платье - туника. Описание модели. Виды ткани для шитья.	1
	Пр. раб. № 127 Изготовление выкройки платья - туники.	2
	Пр. раб. № 128 Подготовка выкройки платья - туники к раскрою.	
	Пр. раб. № 129 Составление плана пошива платья.	2
	Пр. раб. № 130 Раскрой изделия.	1
	Пр. раб. № 131 Обработка деталей кроя.	2
	Пр. раб. № 132 Обработка боковых срезов стачным швом взаутюжку.	2
	Пр. раб. № 133 Обработка карманов.	1
	Пр. раб. № 134 Соединение кармана с основной частью накладным швом.	2
	Пр. раб. № 135 Обработка горловины в платье тунике подкройной обтачкой.	2
	Пр. раб. № 136 Окончательная обработка изделия.	$\frac{2}{2}$
217 220	Р.К « Народные ремёсла и промыслы Тульского края»	2
	Практическое повторение	18
	Машинные швы. Соединительные. Краевые. Отделочные. Применение данных швов в	1
	работе.	1
	пр. раб. № 137 Соединительные швы. Выполнение швов на образце ткани, оформление	1
	альбома.	1
	Пр. раб. № 138 Краевые швы, выполнение швов на образце ткани, оформление	1
	альбома.	1
	Пр. раб. № 139 Отделочные швы, выполнение швов на образце ткани.	1
	Летние головные уборы. Фасоны. Назначение. Названия деталей и контурных срезов.	1
	Использование журналов мод для выбора фасонов.	1
	Пр. раб. № 140 Снятие мерок для построения выкройки - чертежа основной детали -	1
	клина.	-
	Пр. раб. № 141 Построение чертежа - выкройки головного убора (кепи).	1
	Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от	1
	фасона изделия и рисунка ткани.	-
	Пр. раб. №142 Изготовление чертежа - выкройки головного убора.	1
	Пр. раб. № 143 Раскрой изделия, обработка деталей кроя.	1
	Пр. раб. № 144 Вышолнение настрочного и расстрочного шва на образце ткани.	1
	Использование данных швов при пошиве головных уборов.	_
232	Пр. раб. №145 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи.	1
	Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку.	
	Пр. раб. №146 BTO (утюжка и складывание изделия)	1
234	Урок контроля№3 Пошив летнего головного убора по готовому крою.	1
	Пр. раб. №147 Пошив летнего головного убора по готовому крою.	1
	Пр. раб. №148 Украшение головного убора	1
	Пр. раб. № 149 Окончательная отделка изделия, ВТО изделия	1
	Уход за электрической швейной машиной	1
	Пр. раб 150 Чистка и смазка швейной машины.	1
i	rip, pao 100 menta n'emaka mbennon mammin.	

Итого: 238 час, из них пр.р- 150, л/р- 3, к/р-3.

Тематическое планирование 8 класс

			_
№ п/п	Тема	Кол-во	
		часов	

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 2 Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов		Вводное занятие	2
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки стадль.) Инструменты и приспособления для выпинки. Способы перевода рисупка па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод па ткапь. Перевод па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод па ткапь. Перема па блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесенне напрудной вытачки. Правла раскладки выкройки па ткапь. Перевосение напрудной вытачки. Правла раскладки выкройки па ткапь. Перевод ткапь па блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесенне напрудной вытачки. Правлания па ткапь. Расчетов после примерки. Внесение изменений выкройку. Перевод притуском па швы. Прокладывание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапии. Притаживание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапии. Притаживание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапи. Притажива	1-2	План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники	
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки стадль.) Инструменты и приспособления для выпинки. Способы перевода рисупка па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод па ткапь. Перевод па ткапь. Перевод работ па ткапь. Перевод па ткапь. Перема па блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесенне напрудной вытачки. Правла раскладки выкройки па ткапь. Перевосение напрудной вытачки. Правла раскладки выкройки па ткапь. Перевод ткапь па блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесенне напрудной вытачки. Правлания па ткапь. Расчетов после примерки. Внесение изменений выкройку. Перевод притуском па швы. Прокладывание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапии. Притаживание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапии. Притаживание кошровальных стежков но контуру выкройки, по линии тапи. Притажива		безопасности при работе в швейной мастерской	
Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (глады). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. Перевод рисунка на ткань. При № 2 Выполнение упражнений: односторонняя гладь или гладь верхотнов. 2 пр.р. № 3 Выполнение упражнений: двусторонняя гладь. 2 пр.р. № 4 Выполнение упражнений: контурная гладь. 2 пр.р. № 5 Выполнение упражнений: контурная гладь. 2 пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь. 2 пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «столбик» пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «столбик» пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «толбик» пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка пр. № 8 Выполнение упражнений: мережка пр. № 9 Выполнение упражнений: мереж			20
(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. Перевод потрименты вышивки гладью. Пр.р.№ 1 Выполнение упражнений: дусторонняя гладь или гладь верхошов. 7-8 Пр.р. № 2 Выполнение упражнений: двусторонняя гладь или гладь верхошов. 2 11-12 Пр.р. № 3 Выполнение упражнений: выпуклая гладь. 2 11-13 Пр.р. № 4 Выполнение упражнений: косая гладь. 2 17-18 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь. 2 17-18 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: косая гладь. 2 17-19 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: косая гладь. 2 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№ 8 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 10-20 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 1-21 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 1-22 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 1-24 Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Сосдинение основных дсталей плечсвого изделия 32-24 Общее представление о получения волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткапи для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наопнуть и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 2 2-25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки в натуральную всличину. Припуски на обработку срезов 3 1-32 Пр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке нагрудной вытачки. Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Срежение чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Приглаживание копировальных оттисков. 3 1-32 Пр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройки. Выссение изменений выкройки па ткань и раскрой с п	3-4		2
рисупка на ткани. Перевод рисупка на ткани 5-6 Приемы вышивки гладью. Пр.р.№1 Выполнение упражнений: прямые стежки, косые стежки, неполные стежки. 7-8 Пр.р. № 2 Выполнение упражнений: односторонняя гладь или гладь верхошов. 2 11-12 Пр.р. № 3 Выполнение упражнений: выускорошия гладь 2 13-14 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: выпуклая гладь 2 13-14 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 2 17-18 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 17-18 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 17-18 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 17-19 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 17-19 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р. № 8 Выполнение упражнений: мережка «столбик» 2 10-22 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 10-24 Общее представление от получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон и пряжи потражни. Профизок без ружавов и с короткими цельнокроеными ружавами. Лаб.р. № 1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наопцупь и по характеру горения инти. Сравнение шелковой ткани с х/б и пирегутной. 22-2-2 Пр.р. № 10 Спятис мерок для построспия чертежа основы блузки. Назващие дсталей и контурных ресуль. Построспия чертежа основы блузки. Назващие доталей и контурных ресуль. Построспия чертежа основы блузки. Проверка чертежа и изготовлениюй выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузки. Проверка чертежа и изготовлениюй выкройки на ткань и раскрой с притуском на швы. 2 Пр.р. № 11 Простейшее моделировавние (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой с притуском на швы. 1 Прокладывание копировальных оттисков. 31-32 Пр.р. № 13 Подтотовка блузы и ткань и раскрой с притуском на швы. 2 Пр.р. № 13 Подтотовка блузы и ткань и раскрой с притуском на швы. 2 Пр			
Прр. № 2 Выполнение упражнений: односторонняя гладь или гладь верхошов. 2			
18	5-6		2
7-8 Пр.р. № 2 Выполнение упражнений: односторонняя гладь или гладь верхошов. 2 Пр.р. № 3 Выполнение упражнений: двусторонняя гладь 2 Пр.р. № 4 Выполнение упражнений: двусторонняя гладь 2 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 2 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 2 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: косая гладь 2 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 Пр.р. № 8 Выполнение упражнений: белая гладь 2 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений мережка «раскол» 2 Пр.р. № 9 Выполнение основных деталей плечевого изделия 2 Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных деталей и печевого изделия 2 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.]аб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наопцупь и по характеру горения чити. Сравнение шелковой ткапи с х/б и шерстяпой. 2 Тр.р. № 10 Спятие мерок для построения чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 2 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 3 Тр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 4 Пр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 3 Тр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 3 Тр.р. № 14 Обработка на ружавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горолюна и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№ 14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя перед			
9-10 Пр.р. № 3 Выполнение упражнений: двусторонняя гладь 2 Пр.р. № 4 Выполнение упражнений: выпуклая гладь 2 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 3-14 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 2 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: костурпая гладь 3 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: костурпая гладь 3 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: костурпая гладь 3 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: белая гладь 3 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: белая гладь 3 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «фаскол» 4 Построение чертска основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных дегалей плеченого изделия 3 Общее представление о получении волокоп и пряжи патурального и искусственного шелка. Свойства волокоп шелка. Ткани для блузок. Фасолы блузок без рукавов и с короткими пельнокроеными рукавами Дасолы блузок без рукавов и с короткими пельнокроеными рукавами Дасолы блузки в натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и перстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Спятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой оприпуском на швы. 22-30 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (переное нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой оприпуском на швы. 1 Пр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание выгачек, плечевых и пречевых срезов. 31-33 Пр. р. № 15 Обработка натарудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 32-34 Способы обработки наза блузки в затачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокро	7-8		2
11-12 Пр.р. № 4 Выполнение упражнений: выпуклая гладь 2 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 2 13-14 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: косая гладь 2 17-18 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: косая гладь 2 17-18 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№ 8 Выполнение упражнений: мережка «пр.р. № 6 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 10-21 Пр.р. № 9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 10-22 Пр.р. № 9 Выполнение основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основых деталей плечевого изделия 16 16 16 16 16 16 16 1			
13-14 Пр.р. № 5 Выполнение упражнений: косая гладь 15-16 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь 2 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№8 Выполнение упражнений: мережка «толбик» 21-22 Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 22-24 Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 22-25 Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 23-24 Общее представление о получении волокоп и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наопуль и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Правила раскладки выкройки па ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежов но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежов но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежсов. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройки. Внесение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 51-33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окаптовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на деталь кроя переда. Обработка плечевых срезов. 62 Способы обработка нагрудных вытачек на деталь кроя пе			
15-16 Пр.р. № 6 Выполнение упражнений: контурная гладь Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№8 Выполнение упражнений: мережка «толбик» 10-20 Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных деталей плечевого изделия 23-24 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Даб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки). Правила чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 2 Прогладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: емстывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефсктов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обработка после примерки. Впесение изменений в выкройку. 35-35 Способы обработки порловины, пройм и низа пельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов. Ридинобработка боковых срезов пречкой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым ср			
17-18 Пр.р. № 7 Выполнение упражнений: белая гладь 2 19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№8 Выполнение упражнений: мережка «фаскол» 2 21-22 Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2 Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основыых деталей плечевого изделия 16 построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных деталей плечевого изделия 2 искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 2 17-р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Прыглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 2		1 1	
19-20 Виды мережки. Технология выполнения мережки. Пр.р.№ Выполнение упражнений: мережка «столбик» 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2			
упражнений: мережка «столбик» Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 16 Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных деталей плечевого изделия 23-24 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокросными рукавами. Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), наошупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстаной. Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Приглаживание копировальных сттисков. Пр.р. № 13 Подтотовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Влузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподтибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка и складывание блузки по стандарту.			
Пр.р.№9 Выполнение упражнений: мережка «раскол» 2	17 20		<i>2</i>
Построение чертежа основы блузки Элементарное моделирование и раскрой. Соединение основных деталей плечевого изделия 2	21-22		2
раскрой. Соединение основных деталей плечевого изделия 23-24 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. Пр.р. № 10 Сиятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 17-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Переносение иагрудной вытачки. 17 пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Приглаживание копировальных оттисков. Пр.р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Виссение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка бковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподтибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподтибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
23-24 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Прр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки пиза блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподтибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподтибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			10
искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 2 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов. 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначении (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	23-24		2
блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами.Лаб.р.№1 Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), наошупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной сторчкой, швом вподтибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподтибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	<i>23 2</i> ¬		<i>2</i>
Определение тканей из натурального и искусственного щелка по внешнему виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Пр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р. № 14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки нага блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р. № 16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
виду (блеску), наощупь и по характеру горения нити. Сравнение шелковой ткани с х/б и шерстяной. 25-26 Пр.р. № 10 Сиятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
ткани с х/б и шерстяной. Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Пр.р. № 12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Влузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
25-26 Пр.р. № 10 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
деталей и контурных срезов. Построение чертежа основы блузки в натуральную величину. Припуски на обработку срезов 27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	25-26	1	2
27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	23 20		_
27-28 Пр.р. № 11 Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов З7-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	27-28		2
чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. 29-30 Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	27 20		_
29-30 Пр.р.№12 Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. Приглаживание копировальных оттисков. 31-32 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	29-30		2
Приглаживание копировальных оттисков. Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	_, _,		_
 Пр. р. № 13 Подготовка блузы к примерке: сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	31-32		2
изменений в выкройку. 33-34 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	0102		_
 Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 			
(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	33-34		2
Пр.р.№14 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
плечевых срезов. 35-36 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 37-38 Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Пр. р. № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 			
Пр. р . № 15 Обработка среза пройм косой обтачкой. Обработка боковых срезов 37-38 . Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной 2 строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	35-36		2
 . Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 			
строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.	37-38		2
Пр.р.№16 Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.			
складывание блузки по стандарту.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
	39-40		
или постельного белья. Построение чертежа изделия в натуральную величину.			
Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою, раскладка			
деталей выкройки на ткани и раскрой.			

41-42	Подготовка деталей кроя изделия к обработке, прокладывание копировальных	2
	стежков по контуру выкройки. Пр. р. № 18 Повторение: подготовка изделия к	
	примерке, устранение дефектов после примерки.	
43-44	Пр. р. № 19 Повторение: обработка срезов изделия. Окончательная отделка	2
	изделия. ВТО изделия.	
45-46	Урок контроля № 1 « Обработка среза изделия косой обтачкой. Обработка среза	2
	двойной строчкой.» (выполняется по готовому срезу)	
	Пр. р. № 20 Снятие мерок для построения чертежа выкройки жилета. Название	
	чертежа и контурных срезов.	
47-48	Пр.р.№21 Построение жилета в натуральную величину. Подготовка деталей	2
17 10	выкройки к раскрою	_
49-50	Моделирование жилета. Пр.р.№22 Изменение выкройки горловины жилета.	2
17 50	Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки жилета на ткани и	_
	раскрой.	
51-52	Пр. р. № 23 Подготовка деталей кроя жилета к обработке, прокладывание	2
31-32	копировальных стежков по контуру выкройки. Подготовка жилета к примерке:	2
	смётывание вытачек, боковых и плечевых срезов.	
52 F1		2
53-54	Пр.р.№24 Проведение примерки жилета. Устранение дефектов после примерки.	2
55.56	Обработка вытачек на детали кроя переда жилета, обработка плечевых срезов.	
55-56	Пр.р. № 25 Обработка среза горловины жилета косой обтачкой. Обработка	2
	проймы жилета косой обтачкой.	
57-58	Пр.р. №26 Обработка петель для пуговиц. Пришивание пуговиц. ВТО изделия.	2
	Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки	8
	блузки и раскрой	
59-60	Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описания фасонов.	2
	Виды выреза горловины в платье без воротника(круглый, каре, углом).	
	Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья.	
	.Пр. р. № 27 Моделирование выреза горловины в платье без воротника	
	(выполняется в альбоме в масштабе 1:4)	
61-62	Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без	2
	воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами	
	Пр. р № 28 Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.	
63-64	Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и	2
	расположение вытачек по линии талии.	
	Пр. р № 29 Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на	
	ткани и раскрой.	
65-66	Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной	2
	мастерской.Пр.р.№30 Обработка деталей кроя.	
	Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам,	22
		22
67-68	горловины Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды	2
07-00	обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная).	2
	Пр.р. № 31 Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и	
60.70	соединения с горловиной подкройной обтачки.	2
69-70	Пр.р.№ 32. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после	2
	примерки	
71.72	Пр.р.№ 33 Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов	2
		2
71-72 73-74	Пр.р.№34 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение	2
73-74	обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья	
	обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья Пр.р.№35 Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на	2
73-74 75-76	обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья Пр.р.№35 Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов.	2
73-74	обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья Пр.р.№35 Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Пр.р.№36 Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм	
73-74 75-76	обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья Пр.р.№35 Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов.	2

79-80 Пр.р.№ 37 Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый	
	2
вырез),). обработанных подкройной обтачкой горловины	
81-82 Пр.р.№38 Изготовление образцов горловины разной формы (вырез углом, с	2
застежкой посередине переда или на спинке), обработанных подкройной	
обтачкой горловины	
83-84 Пр. р. № 39 Утюжка и складывание изделия	2
85-86 Пр.р.№40 Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного	2
комплекта.	
87-88 Пр.р.№41 Окончательная отделка изделия. Выполнение ручных и машинных	2
работ. ВТО изделия.	1.0
Ремонт одежды	16
89-90 Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды	2
повреждения, степени износа).	
91-92 Пр.р. №42 Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты	2
93-94 Заплата. Наложение заплаты на легкое верхнее платье Пр.р.№43 . Подготовка	2
заплаты.	
95-96 Пр.р.№44 Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным	2
швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка	
97-98 Пр.р.№45 Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным	2
швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка	
99-100 Пр.р.№46 Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для	2
наложения заплаты в виде аппликации	
101-102 Пр.р.№47 Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для	2
наложения заплаты в виде аппликации	
103-104 Пр . р. № 48 Выполнение заплаты в виде аппликации	2
Практическое повторение (пошив женского и детского белья)	20
105-106 Пр.р.№49 Пошив по готовому крою постельного белья	2
107-108 Пр.р.№50 Пошив по готовому крою постельного белья	2
109-110 Пр.р.№51 Пошив по готовому крою блузок и платьев (женских, детских),	2
111-112 Пр.р.№52 Пошив по готовому крою блузок и платьев(женских, детских),	2
113-114 Пр.р.№53 Пошив по готовому крою нижнего белья (детского и женского)	2
115-116 Пр.р.№54 Пошив по готовому крою нижнего белья (детского и женского)	2
117-118 Пр.р. № 55 Раскрой изделия с использованием готовых лекал.	2
119-120 Пр.р. № 56 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. Самостоятельная	2
работа по выбору учителя.	
121-122 Пр.р. №57 Выполнение заказов базового предприятия	2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия	2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды	2 18
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на	2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой	2 18
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами	2 18 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов	2 18 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной	2 18 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей	2 18 2 2 2 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной	2 18 2 2 2 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей.	2 18 2 2 2 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание,	2 18 2 2 2 2
123-124 Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.	2 18 2 2 2 2
Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 135-136 Пр.р.№63. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание,	2 18 2 2 2 2
Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 135-136 Пр.р.№63. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.	2 18 2 2 2 2 2
Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 135-136 Пр.р.№63. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.	2 18 2 2 2 2 2 2
Пр.р. №58 Выполнение заказов базового предприятия Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 135-136 Пр.р.№63. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 137-138 Пр.р.№64 Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками 139-140 Мережка столбиком, пучками. Пр.рр. №65 Выполнение мережки	2 18 2 2 2 2 2 2 2
Отделка легкой одежды 125-126 Вводное занятие План работы . Добросовестное отношение к труду. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами 127-128 Правила раскроя отделочных деталей. Пр.р.№59 Раскрой рюшей, воланов 129-130 Пр.р.№60 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей 131-132 Пр.р.№61 Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 133-134 Пр.р.№62. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 135-136 Пр.р.№63. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей.	2 18 2 2 2 2 2 2

143-144	Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды	2
	синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из	
	синтетических волокон и нитей Распознавание синтетической ткани.	
145-146	Лабораторная работа №2 Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании).	2
147-148	Выкройка основы платья. Пр.р.№67 Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.	2
149-150	Выкройка основы платья. Пр.р.№68 Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.	2
151-152	Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. Пр.р.№69 Изготовление чертежа основы платья	2
153-154	Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.	2
	Пр.р. № 70 Изготовление чертежа основы платья	
	Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на	14
	стойке	
155-156	Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость.	2
157-158	Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников.	2
159-160	Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя.	2
	Высшая точка оката рукава Пр.р.№71 Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного	
	прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава	
161-162	Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя.	2
101 102	Высшая точка оката рукава	2
	Пр.р.№72 Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного	
	прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой	
	рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение	
	контрольной линии высшей точки оката рукава	
163-164	Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника.	2
	Пр.р.№73 Раскрой и обработка воротника	
165-166	Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника.	2
	Пр.р.№74 Раскрой и обработка воротника	
167-168	Пр.р. № 75 Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке.	2
	Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).	
	Обработка деталей с кокетками	8
169-170	Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами,	2
	обработка нижнего) среза Пр.р. №76 Элементарное моделирование кокеток.	
	Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом.	
171-172	Отделка Пр.р.№77 . Обработка накладных кокеток с прямым и овальным	2
	срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой	
173-174	Пр.р. № 78 Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной	2
	формы	
175-176	Пр.р.№79 Утюжка деталей с кокетками	2
	Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой	8
	доверху	
177-178	Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок:	2
	выбор и описание.	
179-180	Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на	2

	oppoporate socialisti p capatituta nononici nuori d	
	обработку застежки в середине полочки платья Пр.р.№80 Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки.	
181-182	Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на	2
101-102	обработку застежки в середине полочки платья. Пр.р. № 81 Раскрой блузки с	2
	воротником и коротким рукавом.	
183-184	Пр.р. №82 Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и	2
103-104	контрольным линиям.	2
	Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой	22
185-186	Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания	2
103-100	деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим	2
	бортиком для выполнения накладного и надстрочного шва и для отделочных	
	строчек на разные расстояния от края деталей.	
	Пр.р. № 83 Установка линеек и лапок на швейной машине.	
187-188	Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания	2
107 100	деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим	_
	бортиком для выполнения накладного и надстрочного шва и для отделочных	
	строчек на разные расстояния от края деталей.	
	Пр.р. № 84 Пробные строчки с применением приспособлений.	
189-190	Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом	2
10) 1)0	Пр. р .№ 85 Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание,	_
	примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа	
	застежки блузки.	
191-192	Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом	2
171 172	Пр.р. № 86 Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание,	_
	примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа	
	застежки блузки.	
193-194	Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.	2
175 171	Пр.р. №87 Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка	_
	и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.	
	Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки	
195-196	Пр.р. №88 Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка	2
1,0 1,0	и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава.	_
	Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки	
197-198	Пр.р.№89 Установка линеек и лапок на швейной машине Разметка и обработка	2
1,, 1,0	петель.	_
199-200	Пр.р.№90 Установка линеек и лапок на швейной машине. Разметка и обработка	2
177 200	петель.	_
201-202	Пр. р. № 91 Прикрепление, вметывание, втачивание рукава.	2
203-204	Пр.р.№92 Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава	2
	окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому	
	крою).	
205-206	Пр.р. № 93 . Утюжка, складывание по стандарту изделия.	2
	Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата	26
207-208	Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов:	2
	назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы.	
	Пр.р. № 94 Выбор и описание фасона.	
209-210	Особенности изготовления выкройки халата на основе платья.	2
	Пр.р. № 95 Изготовление выкройки халата.	
211-212	Особенности изготовления выкройки халата на основе платья.	2
	Пр.р. № 96 Изготовление выкройки халата.	-
213-214	Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным	2
_10 _11	рукавом на манжете.	_
	Пр.р. №9 / Расклалка выкроики на ткани с учетом писунка и припусков на швы — —	
215-216	Пр.р. №97 Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным	2

	Пр.р №98 Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы	
217-218	Пр.р.№99 Раскрой деталей изделия	2
219-220	Пр.р.№100 Раскрой деталей изделия	2
221-222	Выкройка подборта. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.	$\frac{2}{2}$
221-222	Пр.р. № 101 Изготовление выкройки отложного воротника, подборта.	2
223-224	Выкройка подборта. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.	2
223-22 4	Пр.р. № 102 Изготовление выкройки отложного воротника, подборта.	2
225-226	Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. Виды манжет.	2
223-220	Пр.р.№103 Изготовление выкройки отложного воротника и манжеты.	2
227-228		2
221-228	Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. Виды манжет.	2
220, 220	Пр.р.№104 Изготовление выкройки отложного воротника и манжеты.	
229-230	Пр.р. № 105 Прокладывание копировальных стежков.	2
231-232	Пр.р.№106 Прокладывание копировальных стежков.	2
	Обработка бортов подбортами в легком женском платье	22
233-234	Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль	2
	нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка.	
	Пр.р. №107 Регулировка швейной машины.	
235-236	Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка,	2
	петляет сверху, петляет снизу), исправление. Пр.р. № 108 Регулировка швейной	
	машины.	
237-238	Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по	2
	технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом	
	Пр.р. № 109 Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце	
239-240	Пр.р. № 110 Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце	2
241-242	Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с	2
	кокеткой или без нее, с рукавом или без них Пр.р .№111 Сметывание и	
	примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов.	
243-244	Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с	2
	кокеткой или без нее, с рукавом или без них Пр.р. №112 Обработка вытачек.	
	Стачивание боковых и плечевых срезов.	
245-246	Пр.р.№113 Обработка полборта. Обработка и соединение воротника с	2
	горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом.	
247-248	Пр.р.№114 Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание	2
	подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от	
	надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба.	
249-250	Пр.р. № 115 Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку,	2
	выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от	
	первой петли до подборта.	
251-252	Пр.р. № 116 Обработка рукава и соединение его с проймой	2
253-254	Пр.р. № 117 Обработка рукава и соединение его с проймой	2
	Массовое производство швейных изделий	8
255-256	Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных	2
<i>233-23</i> 0	изделий.	<i>_</i>
257-258	Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном	2
237-236	разделении труда	2
259-260		2
	Машинные и ручные работы на швейной фабрике.	2
261-262	Пр.р. № 118 Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий	2
		10
262 264	Практическое повторение	10
263-264	Пр.р. № 119 Пошив постельного белья по готовому крою с пооперационным	2
265 266	разделением труда.	
265-266	Пр.р. №120 Пошив детского белья по готовому крою с пооперационным	2
0.65.0.00	разделением труда	
267-268	Контрольная работа №2 « Отдельные операции по изготовлению образца	2

	блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.» и анализ ее качества.	
269-270	Пр.р. №121 Пошив детского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда	2
271-272	Пр.р. № 122 Пошив женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда	2
Итого:	Лабораторных работ-2, контрольных работ-2, практических работ- 122	272